

MANUAL DA MARCA



Desenvolvido por

map Design
e Digital





1. Introdução

Este manual tem o propósito de estabelecer um padrão para o uso da logomarca Horas da Vida. Nele constam as variações que podem ser aplicadas à marca.

1.1 A Marca

A logomarca do Horas da Vida é moderna e geométrica.

A cor laranja apesar de vibrante forma uma composição harmônica com os traços e fontes propostos.



- Pantone 157 C
- C=0 M=70 Y=100 K=0
- R=236 G=102 B=8
- #EC6607

1.2 Família tipográfica

A concepção tipográfica foi desenvolvida com base na família da fonte Caecilia. A estrutura é moderna e resulta em um visual contemporâneo e digital, valores que representam a marca.

**FAMÍLIA DE FONTES
PRINCIPAL**
Caecillia

Títulos,
Subtítulos,
chamadas, etc.

**Caecillia LT
Std Heavy**
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

**Caecillia LT
Std Roman**
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

**Caecillia LT
Std Light**
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ web


ROBOTO CONDENSED



1.3 Medidas e proporções

A logomarca tem suas proporções dimensionadas na espessura das letras e na altura do espaçamento entre as palavras.

Essas proporções permitem deixar a logomarca mais simétrica, alinhada e se aplicam igualmente às suas variações.



1.4 Versão em fundo colorido

No caso de utilização em fundo colorido, a logomarca será aplicada somente em positivo e negativo.



1.6 Versão monocromática

O uso dessa versão deve ser restrito, pois anula a sensação das variações de cor. Deve ser usada somente em materiais impressos em uma cor



1.7 Utilização do ícone

O ícone pode ser utilizado separadamente, como elemento gráfico, desde que siga o padrão de cores estabelecido.



- Pantone 157 C
- C=0 M=70 Y=100 K=0
- R=236 G=102 B=8
- #EC6607

1.8 Paleta de cores



C5 M85 Y100 KO
R225 G65 B20
#e14114



C5 M75 Y100 KO
R225 G90 B15
#e15a0f



C10 M60 Y100 KO
R220 G110 B40
#DC6E28



C0 M45 Y100 KO
R250 G155 B30
#fa9b1e



C0 M30 Y100 KO
R250 G185 B20
#fab914



C0 M10 Y100 KO
R255 G220 B0
#ffdc00



C0 M0 Y90 KO
R255 G240 B40
#fff028



C0 M0 Y60 KO
R255 G245 B130
#fff582



C20 M0 Y0 K90
R50 G55 B60
#32373c



C13 M0 Y0 K80
R75 G85 B90
#4b555a




C11 M0 Y0 K70
R95 G105 B110
#5f696e



C9 M0 Y0 K60
R115 G125 B130
#737d82



C7 M0 Y0 K50
R135 G145 B150
#879196



C5 M0 Y0 K40
R155 G165 B170
#9ba5aa












C3 M0 Y0 K30
R180 G185 B190
#b4b9be



C3 M0 Y0 K10
R220 G225 B230
#dce1e6

1.8 Paleta de cores





2. Utilização

Esta parte do manual especifica as aplicações da logomarca, como deve ser utilizada e quais as suas restrições.



2.1 Área mínima

Para facilitar a leitura e proteger a logomarca da interferência de outros elementos, sempre deve haver um espaçamento mínimo entre a marca Horas da Vida e os títulos, os textos, as imagens e as margens dos materiais impressos.





3. Restrições

A marca deve seguir um padrão para apresentar integralmente os valores do programa. Dessa maneira, uma série de cuidados devem ser tomados em relação à aplicação da logomarca.



3.1 Aplicação em fundo colorido

A marca não deve ser aplicada em fundos que estejam na mesma paleta de cores da logomarca.





3.2 Usos incorretos

1. Usar a logomarca incompleta
2. Alterar as cores
3. Mudar a tipografia
4. Distorcer a logomarca
5. Aplicar a logomarca sobre textos
6. Aplicar a versão escura da logomarca em fotos escuras
7. Rotacionar a logomarca
8. Usar a logomarca em outline






3.3 Aplicação de assinatura conjunta

Para evitar conflito visual, a aplicação da logomarca com as demais marcas (assinatura conjunta) deve respeitar a margem de área mínima e o posicionamento. Além disso, a distância entre os parceiros deve ser a mesma; e a distância dos parceiros para as logomarcas *Consulta Click* e *Horas da Vida* deve ser o dobro.

4.0 Ícones


O novo conceito criativo baseia-se na aplicação de ponteiros do relógio

Os ponteiros são aplicados principalmente na cor oficial da marca, o Laranja



4.0 Ícones

Eles podem ser rotacionados conforme a necessidade ou diferentes restrições da peça, dimensão, fotografia aplicada





Aplicação em Mídias Sociais



IMPORTANTE

**Começa hoje a
campanha de vacina
contra a INFLUENZA**

**horas
da vida**



Máscaras cirúrgicas durante a pandemia: Quem deve usar?

Dr. Massimo, médico e membro do conselho do Horas da Vida, esclarece dúvidas



horas
da vida





IMPORTANTE

**Começa hoje a
campanha de
vacina contra a
INFLUENZA**

